



redpaint

K A T A L O G P R O D U K T Ó W

SPIS TREŚCI

6	—	SZPACHLE	26	—	AKCESORIA DO SZLIFOWANIA
9	—	LAKIERY BEZBARWNE	28	—	MATERIAŁY POLERSKIE
12	—	PODKŁADY I GRUNTY	35	—	KOSMETYKI SAMOCHODOWE I AUTODETAILING
15	—	KLEJE I USZCZELNIACZE	41	—	CZYŚCIWA
17	—	ŚRODKI KONSERWUJĄCE	43	—	ROZCIEŃCZALNIKI I ZMYWACZE
19	—	AEROZOLE	46	—	FILTRY I AKCESORIA DO KABIN LAKIERNICZYCH
23	—	MASKOWANIE	48	—	DODATKI



redpaint

Od początku naszej działalności (już od 1989 roku) zawsze staraliśmy się być jak najbliżej potrzeb naszych partnerów handlowych. Przez wiele lat pogłębialiśmy naszą wiedzę i zdobywaliśmy doświadczenia w oparciu o pracę z profesjonalistami z branży automotive. **Zawsze słuchaliśmy rad oraz wskazówek najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie.** Znajomość potrzeb oraz oczekiwań w stosunku do produktów, zainspirowało nas do poszukiwań nowych innowacyjnych rozwiązań i technologii dla napraw blacharsko-lakierowniczych. Z pomocą najlepszych techników **udało nam się**

wyselekcjonować oraz włączyć do naszej oferty tylko produkty o bardzo wysokich standardach jakości. Na co dzień współpracujemy z wieloma firmami logistycznymi przez co dajemy gwarancję dostawy w 48 godzin do dowolnego punktu w kraju. Nasz zespół kompetentnych doradców techniczno-handlowych dba o to by każdy klient posiadał dostateczną wiedzę na temat oferowanych przez nas rozwiązań. Mamy nadzieję, że nasze produkty spełnią Państwa oczekiwania i pozwolą na bezpieczną oraz efektywną pracę w Państwa warsztatach i punktach handlowych.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Krzeczkowski

01.

SZPACHLE

REDPAINT / SZPACHLE



KOLOR	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
☑ biały	2 kg	650427

REDPAINT MULTI-FUNCTION PRO

Dwuskładnikowa wielofunkcyjna wypełniająca uniwersalna szpachlówka poliestrowa o doskonałej przyczepności do podłoży ocynkowanych, fosforanowanych i innych popularnych powierzchni, takich jak stal, aluminium, żeliwo, podłoża poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym oraz podkłady akrylowe. Bardzo łatwa w szlifowaniu, odpowiednia do suszenia promiennikami podczerwieni (nawet przy podłożach ocynkowanych).



KOLOR	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
☑ jasno pomarańczowy	1,8kg / 0,2kg	650472 / 650410

REDPAINT SOFT CREAMY PRO

Miękka szpachlówka o doskonałych właściwościach wypełniających. Łatwa w stosowaniu, nie kurczy się, a po oszlifowaniu tworzy idealnie gładką powierzchnię. Świetnie nadaje się do wypełniania głębokich i nierównych powierzchni. Bardzo łatwa do szlifowania, bez porów. Doskonale przylega do różnego rodzaju podłoży, w szczególności blachy stalowej, ocynkowanej, aluminium, drewna, oraz włókna szklanego.



KOLOR	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
☑ czarny	1 kg	650465

REDPAINT CARBON FIBER PRO

Dwuskładnikowa poliestrowa szpachlówka wypełniająca wzmocniona włóknem węglowym. Posiada bardzo dużą twardość i odporność chemiczną oraz znakomitą przyczepność do metalu. Polecana do uzupełniania znacznych ubytków oraz wzmacniania osłabionych elementów karoserii samochodowej, przyczep oraz naczep samochodowych. Łatwa do szlifowania, bez porów, o bardzo krótkim czasie utwardzania. Posiada dobrą przyczepność do laminatów poliestrowych, stali, aluminium, cynku, podkładów akrylowych.



KOLOR	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
☑ błękitny	1 l	650441

REDPAINT LIGHT CREAMY PRO

Dwuskładnikowa poliestrowa lekka szpachlówka do wypełniania ogólnego matych i średnich nierówności. Dzięki zastosowaniu specjalnych wypełniaczy szpachlówka posiada niższą gęstość właściwą o prawie 40% w porównaniu z innymi szpachlami wypełniającymi. Bardzo łatwa w obróbce, o dobrych właściwościach wypełniających, bez porów. Posiada wysoką elastyczność dzięki czemu można ją stosować na elementy narażone na drgania mechaniczne. Nie spływa, może być наносzona na duże powierzchnie. Nie wykazuje symptomów twardnienia i daje się łatwo szlifować nawet po kilku dniach. Posiada doskonałe warunki przyczepności do różnego rodzaju podłoży, w szczególności blachy stalowej, aluminium, drewna, oraz włókna szklanego.



REDPAINT GLASS PRO

Szpachlówka poliestrowa dwuskładnikowa z włóknami szklanymi (3 mm) do obróbki wykańczającej skorodowanych części nadwozia. Zalecana do napraw dużych ubytków w karoserii. Doskonale przylega do różnego rodzaju podłoży, w szczególności do blachy stalowej, aluminium, cynku, żeliwa oraz części nadwozia na bazie materiału poliestrowego wzmocnionego włóknem szklanym. Doskonala do szpachlowania dziur, przerdzień oraz wzmocnienia osłabionych elementów. Posiada zwiększoną elastyczność po utwardzeniu. Bardzo łatwa w nakładaniu i obróbce.

KOLOR
■ zielony

OPAKOWANIE
1,8kg / 0,15kg

NR KATALOGOWY
650403 / 650397



REDPAINT UNIVERSAL PRO

Dwuskładnikowa uniwersalna szpachla poliestrowa do wypełniania dużych i małych ubytków oraz rys. Po utwardzeniu łatwa w obróbce, idealnie nadaje się do szlifowania mechanicznego oraz ręcznego. Nie pozostawia dziurek. Utwardza się w szerokim zakresie temperatur. Posiada odpowiednią elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju zagruntowanych a także niezagruntowanych powierzchni.

KOLOR
■ oliwkowy

OPAKOWANIE
2kg / 0,5kg

NR KATALOGOWY
650434 / 654005



REDPAINT PLASTIC PRO

Szpachlówka poliestrowa, dwuskładnikowa o doskonałym przyleganiu do różnego rodzaju podłoży w szczególności zderzaków, listew i spoilerów wykonanych z tworzywa sztucznego lub laminowanego poliestru. Bardzo elastyczna i łatwa do szlifowania, odporna na chemikalia i wpływy atmosferyczne, ma doskonałą przyczepność do podłoża. Można ją malować wszystkimi systemami lakierniczymi, również systemami proszkowymi.

KOLOR
■ czarny

OPAKOWANIE
0,2kg

NR KATALOGOWY
650380



REDPAINT SPRAY PUTTY PRO

Dwuskładnikowa szpachlówka wykańczająca przeznaczona do nakładania metodą natryskową. Pozwala na uzyskanie dużego wypełnienia i zachowanie wysokiej gładkości powłoki nawet przy bardzo dużych powierzchniach. Posiada znakomitą przyczepność do karoserii samochodu, blachy stalowej, starych powłok lakierniczych i szpachli poliestrowych. Szybkoschnąca i bardzo łatwa w obróbce. Nadaje się do obróbki mechanicznej jak i ręcznej drobnziarnistymi papierami ściernymi. Posiada możliwość nakładania grubych warstw.

KOLOR
■ szary

OPAKOWANIE
1kg + 50g utwardzacz

NR KATALOGOWY
651394



REDPAINT REPAIR BOX PRO

Profesjonalny dwuskładnikowy zestaw naprawczy do laminowania. Służy do wypełniania dużych ubytków materiału, perforacji powierzchni metalowych a także wzmocnienia miejsc osłabionych korozją. Żywica posiada doskonałą przyczepność do regenerowanej powierzchni. Zestaw naprawczy składa się z żywicy poliestrowej, utwardzacza i tkaniny z włókna szklanego. Żywica do laminowania może być wykorzystywana do napraw blacharsko-lakierniczych, a także do naprawy wszystkich laminatów. Jest odporna na podwyższoną temperaturę, działanie olejów, smarów i benzyn.

OPAKOWANIE
250g + tkanina 0,5m²

NR KATALOGOWY
651585

02.

LAKIERY BEZBARWNE



REDPAINT LAKIER BEZBARWNY RX1000

Lakier bezbarwny klasy premium High Solid przeznaczony zarówno do napraw miejscowych jak i lakierowania całych karoserii samochodowych zgodnie z przepisami o lotnych związkach organicznych VOC. Łatwy w aplikacji, stabilny, zapewnia szczególnie brylantową jakość powłoki, doskonały połysk i optymalne rozprowadzanie. Dzięki zastosowaniu filtrów UV zapewnia maksymalną trwałość lakieru bazowego. Nadaje się do polerowania bezpośrednio po suszeniu pieco-

wym, wykazuje wysoką odporność na zmienne warunki pogodowe, jak również na obciążenia chemiczne i mechaniczne. Przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów dbających o idealny efekt naprawy. Nadaje się do aplikacji na kolory bazowe niemetaliczne, kolory bazowe metaliczne, lakiery bazowe konwencjonalne i wodne, stare powłoki lakierowe. Dostępny z dwoma rodzajami utwardzacza: normal oraz fast.

KOLOR brylantowo bezbarwny	STOPIEŃ POŁYSKU wysoki połysk	OPAKOWANIE 1L + 0,5L utwardzacz	NR KATALOGOWY 651776 + 651769N / 651776 + 651769F
--------------------------------------	---	---	---



REDPAINT LAKIER BEZBARWNY RX900

Najwyższej jakości akrylowy lakier bezbarwny High Solid przeznaczony zarówno do napraw miejscowych jak i lakierowania całych karoserii samochodowych zgodnie z przepisami o lotnych związkach organicznych VOC. Bardzo łatwy w aplikacji, charakteryzuje się doskonałą rozlewnością, stabilnością i bardzo dobrym czasem schnięcia. W prosty sposób umożliwia on odtworzenie oryginalnej fabrycznej faktury lakieru nawierzchniowego. Po wyschnięciu tworzy perfekcyjnie przezroczystą powłokę o doskonałym połysku. Łatwy w polerowaniu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania, czynniki

atmosferyczne i chemiczne. Dzięki zastosowaniu filtrów UV zapewnia maksymalną trwałość lakieru bazowego. Doskonałe utwardzanie się lakieru oraz łatwe stosowanie zapewniają oszczędność czasu pracy kabiny lakierniczej oraz mniejsze zużycie lakieru bezbarwnego. Przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów dbających o idealny efekt naprawy. Nadaje się do aplikacji na kolory bazowe niemetaliczne, kolory bazowe metaliczne, lakiery bazowe konwencjonalne i wodne, stare powłoki lakierowe. Dostępny z dwoma rodzajami utwardzacza: normal oraz fast.

KOLOR kryształicznie bezbarwny	STOPIEŃ POŁYSKU wysoki połysk	OPAKOWANIE 1L + 0,5L utwardzacz	NR KATALOGOWY 650052 + 650069N / 650052 + 650069F
--	---	---	---



REDPAINT LAKIER BEZBARWNY RX SPEZIAL

Akrylowy dwuskładnikowy lakier bezbarwny High Solid przeznaczony zarówno do napraw miejscowych jak i lakierowania napraw rozległych zgodnie z przepisami o lotnych związkach organicznych VOC. Łatwy w aplikacji, charakteryzuje się doskonałą rozlewnością i stabilnością. Po wyschnięciu tworzy idealnie przezroczystą powłokę. Łatwy w polerowaniu. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na zarysowania, czynniki atmosferyczne i chemiczne. Przeznaczony dla wymagających klientów poszukujących uniwersalnego lakieru o szybkim czasie schnięcia. Dzięki zastosowaniu filtrów UV zapewnia maksymalną trwałość lakieru bazowego. Nadaje się do aplikacji na kolory bazowe niemetaliczne, kolory bazowe metaliczne, lakiery bazowe konwencjonalne i wodne, stare powłoki lakierowe. Dostępny z dwoma rodzajami utwardzacza: normal oraz fast.

KOLOR bezbarwny	STOPIEŃ POŁYSKU wysoki połysk	OPAKOWANIE 1L + 0,5L utwardzacz	NR KATALOGOWY 650076 + 650083N / 650076 + 650083F
---------------------------	---	---	---



REDPAINT LAKIER BEZBARWNY RX600

Najwyższej jakości akrylowy lakier bezbarwny Medium Solid przeznaczony zarówno do szybkich napraw miejscowych jak i lakierowania całych karoserii samochodowych zgodnie z przepisami o lotnych związkach organicznych VOC. Łatwy w aplikacji, charakteryzuje się doskonałą rozlewnością i stabilnością. Po wyschnięciu tworzy perfekcyjnie przezroczystą powłokę o doskonałym połysku. Łatwy w polerowaniu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania, czynniki atmosferyczne i chemiczne. Przeznaczony dla najbardziej wymagających klientów dbających o idealny efekt naprawy. Nadaje się do aplikacji na kolory bazowe niemetaliczne, kolory bazowe metaliczne, lakiery bazowe konwencjonalne, stare powłoki lakierowe. Dostępny z dwoma rodzajami utwardzacza: normal oraz fast.

KOLOR kryształicznie bezbarwny	STOPIEŃ POŁYSKU wysoki połysk	OPAKOWANIE 1L + 0,5L utwardzacz	NR KATALOGOWY 650038 + 650045N / 650038 + 650045F
--	---	---	---



REDPAINT LAKIER BEZBARWNY RX500

Dwuskładnikowy akrylowy lakier bezbarwny Medium Solid przeznaczony zarówno do napraw miejscowych jak i lakierowania całych karoserii samochodowych zgodnie z przepisami o lotnych związkach organicznych VOC. Łatwy w aplikacji, charakteryzuje się doskonałą rozlewnością i stabilnością. Po wyschnięciu tworzy idealnie przezroczystą powłokę. Bardzo łatwy w polerowaniu. Jest odporny na działanie warunków atmosferycznych w różnych strefach klimatycznych. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na zarysowania, czynniki atmosferyczne i chemiczne. Przeznaczony dla wymagających klientów poszukujących uniwersalnego lakieru bezbarwnego. Dostępny z dwoma rodzajami utwardzacza: normal oraz fast.

KOLOR bezbarwny	STOPIEŃ POŁYSKU wysoki połysk	OPAKOWANIE 1L + 0,5L utwardzacz	NR KATALOGOWY 650014 + 650021N / 650014 + 650021F
---------------------------	---	---	---

03.

PODKŁADY I GRUNTY



REDPAINT HS HIGH-TECH FÜLLER 4:1

Najwyższej klasy dwuskładnikowy poliuretanowy wypełniający podkład klasy High Solid posiadający inhibitory korozji, przeznaczony do napraw samochodów osobowych, ciężarowych motocykli, kamperów oraz maszyn przemysłowych. Posiadający doskonałą przyczepność do stali, szpachli poliestrowych, laminatu i starych powłok lakierniczych. Doskonale się rozlewa, szybko się utwardza nawet przy grubej warstwie nanoszenia, bardzo dobrze się szlifuje, nie „siada”, satynowy po wyschnięciu. Jest idealnym podkładem, który zapewni najwyższą jakość nałożonych powłok.

KOLOR	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
▣ szary	1kg + 0,17kg utwardzacz 4kg + 0,68kg utwardzacz	651264 / 651271



REDPAINT HS PRO FÜLLER 4:1

Wysokiej jakości dwuskładnikowy, wypełniający podkład akrylowy klasy High Solid. Posiadający doskonałą przyczepność do stali, szpachli poliestrowych, laminatu i starych powłok lakierniczych. Posiada dobrą przyczepność do twardego drewna oraz betonu. Bardzo dobrze się rozlewa i zapewnia doskonałe krycie. Szybko się utwardza nawet przy grubej warstwie nanoszenia i bardzo dobrze się szlifuje. Jest idealnym podkładem, który zapewni wysoką jakość nałożonych powłok.

KOLOR	OPAKOWANIE
▣ szary ▣ czarny ▣ biały	1L + 0,25L utwardzacz 4L + 1L utwardzacz
NR KATALOGOWY	
651486 / 651516 / 651493 / 651523 / 651509 / 651530	



REDPAINT HS EASY FÜLLER 5:1

Dwuskładnikowy wypełniający podkład akrylowy klasy High Solid. Posiadający bardzo dobrą przyczepność do stali, szpachli poliestrowych, starych powłok lakierniczych. Przeznaczony do wypełniania nierówności powstałych po obróbce szpachli lub powierzchni lakierowanych. Jest łatwy w stosowaniu, zapewnia dobrą rozlewność i dokładne pokrywanie zagrubianej powierzchni. Bardzo dobrze się rozlewa i zapewnia doskonałe krycie. Szybko się utwardza nawet przy grubej warstwie nanoszenia i bardzo dobrze się szlifuje. Jest dobrym podłożem gwarantującym doskonały wygląd powłoki lakierowej.

KOLOR	OPAKOWANIE
▣ szary ▣ czarny ▣ biały ▣ żółty ▣ czerwony	0,75L + 0,15L utwardzacz
NR KATALOGOWY	
651448 / 651455 / 651431 / 651462 / 651479	



REDPAINT EPOXY CATAPHORESIS PRO

Najwyższej klasy dwuskładnikowa farba epoksydowa gruntująca z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi. Posiada doskonałą przyczepność do podłoża stalowych oraz wielu metali nieżelaznych. Przeznaczona do renowacji samochodów osobowych, jak i intensywnie eksploatowanych pojazdów ciężarowych, autobusów, kamperów, motocykli nadaje się również do zastosowań przemysłowych: malowania konstrukcji, rur, profili i wielu innych. Po wyschnięciu tworzy szczelną powłokę o doskonałych właściwościach antykorozyjnych. Przeznaczona do systemów dekoracyjnych z wykorzystaniem szpachli, podkładów oraz lakierów nawierzchniowych większości systemów lakierniczych, może być również stosowana w systemie mokro na mokro po uprzednim wykonaniu próbnego malowania. Można pokrywać farbami nawierzchniowymi bez konieczności szlifowania nawet do tygodnia do nałożenia podkładu. Przy aplikacji na podłoża aluminiowe lub ocynkowane należy wykonać próbną wymalowanie. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha, odpylona i odtuszczona. Istnieje możliwość spawania przez powłokę przy warstwach o grubości do 15 mikronów.

OPAKOWANIE
1kg + 0,2kg utwardzacz

NR KATALOGOWY
651882



REDPAINT PLASTIC PRIMER PRO

Jednoskładnikowy podkład do plastiku. Nadaje doskonałą przyczepność powierzchniom z tworzyw sztucznych m. in. (polipropylen, polietylen, EPDM, niektóre rodzaje ABS). Po wyschnięciu przezroczysty oraz wysoce elastyczny.

OPAKOWANIE
0,5L

NR KATALOGOWY
653817



REDPAINT RUST STOP EPOXY

Profesjonalny epoksydowy neutralizator rdzy do przemysłowego, antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji, maszyn, karoserii pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów oraz do aplikacji renowacyjnych, itp. Posiada bardzo dobre właściwości penetracyjne przez co doskonale sprawdza się w trudno dostępnych miejscach. Usuwa ślady korozji, stabilizuje rdzę i chroni metal przed jej dalszym destrukcyjnym działaniem. Spełnia rolę gruntu oraz podkładu pod kolejne warstwy. Można pokrywać szpachlami, farbami oraz różnego typu systemami lakierniczymi. Preparat pełni samodzielną powłokę ochrony czynnej do 12 miesięcy. Uzyskana powłoka jest twarda, optymalnie elastyczna i wysoce odporna na działanie różnych chemikaliów, np.: oleje, rozcieńczone roztwory kwasów, zasad oraz soli.

KOLOR
bursztynowy

OPAKOWANIE
0,25L / 0,5L / 60ml / spray 400ml

NR KATALOGOWY
651240 / 651257 / 653633 / 651233

04.

KLEJE I USZCZELNIACZE

REDPAINT MASA KLEJ + SZCZELIWO RX50 PRO



Wysokiej klasy jednoskładnikowa poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca o doskonałej przyczepności do zagruntowanej i lakierowanej blachy, stali nierdzewnej, aluminium, szkła, drewna, większości tworzyw sztucznych i betonu. Można również stosować w budownictwie np. do uszczelniania okien dachowych, dachów itp. Nie ścieka i nie tworzy rys skurczowych. Doskonale uszczelnia wszystkie połączenia spawanych i zgrzewanych blach karoserii samochodów osobowych i ciężarowych. Jest wysoce sprężysta i posiada ekstremalną wytrzymałość dzięki temu działa jako masa przeciwdrganiowa oraz wzmacniająca strukturę karoserii samochodowej. Jest odporna na oleje, sól, wodę i czynniki atmosferyczne. Może być nakładana w postaci wałka z pistoletu, rozprowadzana pędzlem lub szpachelką. Po utwardzeniu pozostaje elastyczna i może być pokrywana wszystkimi typami lakierów samochodowych. Masa utwardzana jest pod wpływem wilgoci atmosferycznej. Ważne jest staranne szczelne przechowywanie. Nadaje się do stosowania w przemyśle stoczniowym i maszynowym. Nie zawiera silikonu. Świeżo nałożoną masę można usunąć terpentyną.

KOLOR
 szary czarny biały beżowy

OPAKOWANIE
310 ml

NR KATALOGOWY
651554 / 651547 / 651561 / 651578

REDPAINT DICHTFIX MS-POLYMER PRO



Trwale elastyczna natryskowa masa uszczelniająca na bazie MS-polimerów do odtwarzania oryginalnej struktury powierzchni elementów nadwozia samochodu. Posiada doskonałą przyczepność do: szkła, stali nierdzewnej, anodowanego aluminium, powierzchni lakierowanych i emaliowanych oraz tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym. Po wyschnięciu może być pokrywana wszystkimi systemami lakierów, malowanie należy wykonać nie później niż w ciągu 5 dni od nałożenia masy. Posiada bardzo dużą odporność termiczną od -40°C do +100°C, jest odporna na promieniowanie UV.

KOLOR
 szary czarny
 beżowy

OPAKOWANIE
290 ml

NR KATALOGOWY
650601 / 652148 / 650618

REDPAINT MULTI GLUE PRO



Wielofunkcyjny, szybkoschnący, wygodny w użyciu klej w aerozolu do klejenia tkaniny, pianki, skóry, włókienny, drewna, metalu, laminatu, szkła, gumy i większości plastików. Posiada szerokie zastosowanie w motoryzacji, rzemiośle, modelarstwie, gospodarstwie domowym. Odporny na wysoką temperaturę – do 90°C. Specjalna dysza zapewnia bardzo łatwą aplikację.

OPAKOWANIE
500ml spray

NR KATALOGOWY
651998

REDPAINT FAST GLASS PRO



W pełni profesjonalny wysoce elastyczny jednoskładnikowy poliuretanowy klej konstrukcyjny do wklejania szyb. Cechuje się bardzo wysokimi parametrami wytrzymałości oraz bardzo wysoką przyczepnością. Utwardzanie następuje podczas wchłaniania wilgoci z powietrza tworząc strukturę elastomeru. Nadaje się do wklejania szyb w przemyśle motoryzacyjnym do nowych elementów jak również do elementów szklanych OEM oraz przy wymianie uszkodzonych szyb. Wytrzymuje duże wahania temperatury oraz przyjmuje różną rozszerzalność cieplną zespolonych powierzchni szkła i metalu pozwalając obu elementom poruszać się niezależnie.

KOLOR
 czarny

OPAKOWANIE
310 ml

NR KATALOGOWY
651622

REDPAINT RX10 FAST GLASS PRO PRIMER



Podkład i aktywator w jednym do kleju przeznaczony do montażu szyb samochodowych. Aktywuje i zwiększa przyczepność naniesionego kleju oraz zabezpiecza spoiny przed promieniowaniem UV, posiada bardzo niską przewodność elektryczną. Posiada bardzo wygodny aplikator.

OPAKOWANIE
10ml

NR KATALOGOWY
34024

05.

ŚRODKI KONSERWUJĄCE



REDPAINT EASY BODY

Środek ochrony karoserii o drobnoziarnistej strukturze przeznaczony do zabezpieczania karoserii samochodowej przed szkodliwym działaniem benzyny, oleju, wody i soli. Tworzy bardzo mocną, elastyczną warstwę odporną na uderzenia kamieni, oraz zabezpiecza przed innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Posiada również wysokie właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Produkt oparty na żywicach syntetycznych. Nie zawiera asfaltów i bitumów. Może być pokrywany wszystkimi systemami lakierów.

KOLOR	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
▾ szary ▾ czarny ▾ biały	1 l	650366 / 650373 / 650359



REDPAINT RX10 PRO

Szybkoschnąca, jednoskładnikowa, trwale elastyczna kauczukowa masa uszczelniająca do nanoszenia pędzlem. Przeznaczona do stosowania podczas napraw blacharsko-lakierniczych na surowych i zagruntowanych blachach karoseryjnych oraz powierzchniach pomalowanych podkładami i farbami nawierzchniowymi. Po wyschnięciu można ją pokrywać lakierami nawierzchniowymi stosowanymi do napraw i renowacji karoserii samochodowych.

KOLOR	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
▾ jasnoszary	1 kg	653428



REDPAINT EASY BITUMEN

Środek do konserwacji podwozia o właściwościach antykorozyjnych oraz wysoce wygłuszających na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych. Jest odporny na sól do posypywania dróg oraz spaliny przemysłowe. Daje się łatwo nanosić przy pomocy powietrznych pistoletów natryskowych. Służy do zabezpieczania samochodów osobowych, autobusów, pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych. Przeznaczony jest do wykonywania nowych zabezpieczeń antykorozyjnych podwozi. Zalecany jest do ochrony przed uderzeniami kamieni w nadkolach jak również do napraw istniejących zabezpieczeń antykorozyjnych.

OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
1 l	652025



REDPAINT EASY WAX

Jest to wysoce przenikający płyn na bazie wosku, wypierający wodę, służący do ochrony przed działaniem wody, soli oraz słabych zasad i kwasów. Pozostawia tłustą powłokę, która skutecznie opóźnia rozwój korozji. Easy Wax jest środkiem antykorozyjnym z dużymi właściwościami penetrującymi. Po odparowaniu rozpuszczalnika, produkt pozostawia elastyczny film ochronny w kolorze bursztynowym. Jest przeznaczony do aplikacji w profilach zamkniętych, takie jak drzwi, progi połączenia i szczeliny. Produkt może zostać zastosowany do ochrony przed rdzą samochodów osobowych, ciężarówek, autobusów i innych środków transportu. Nadaje się do szybkich napraw z uwagi na bardzo łatwą aplikację natryskiem.

KOLOR	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
▾ bursztynowy	1 l	652018

06

AEROSOLE



REDPAINT EASY ACRYL SPRAY

Wysokiej jakości szybko schnący lakier akrylowy cechujący się wysoką wydajnością i bardzo silnym kryciem. Przeznaczony do malowania metalu, drewna, ceramiki, szkła, wikliny, mebli, kartonu, kamienia, betonu, tynków, tkanin, kwiatów oraz niektórych tworzyw sztucznych. Szybko schnący, bardzo dobra rozlewność, tworzy mocną, gładką elastyczną powłokę. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Czas schnięcia 10 min. – 20 min. w 20°C.

KOLOR
 bezbarwny mat bezbarwny połysk czarny połysk RAL 9005 czarny mat RAL 9005 biały połysk RAL 9003
 biały mat RAL 9003 srebrny RAL 9006 złoty RAL 1036 szary RAL 7047 żółty RAL 1023 pomarańczowy RAL 2004
 czerwony RAL 3020 brązowy RAL 8017 zielony RAL 6029 niebieski RAL 5015

OPAKOWANIE **NR KATALOGOWY**
 400 ml 651219



REDPAINT CLEAR VARNISH PRO

Wysokiej jakości akrylowy lakier bezbarwny w aerozolu do ochrony powłoki lakierniczej przed działaniem czynników mechanicznych i atmosferycznych cechujący się wysoką wydajnością i bardzo wysokim połyskiem. Przeznaczony do malowania metalu, drewna, ceramiki, szkła, wikliny, mebli, kartonu, kamienia, betonu, tynków, tkanin, kwiatów oraz niektórych tworzyw sztucznych. Szybko schnący, bardzo dobra rozlewność, tworzy mocną, gładką elastyczną powłokę. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Czas schnięcia 2 min. – 5 min w 20°C.

KOLOR **STOPIEŃ POLYSKU** **OPAKOWANIE**
 bezbarwny połysk 400 ml
NR KATALOGOWY
 651042



REDPAINT PRO SERIES SPRAY PAINT PRO

Najwyższej jakości lakier akrylowy, posiadający bardzo wysoką wydajnością i wysoką siłę krycia. Przeznaczony do malowania metalu, drewna, ceramiki, szkła, wikliny, mebli, kartonu, kamienia, betonu, tynków, tkanin, kwiatów oraz niektórych tworzyw sztucznych. Bardzo szybko schnący, bardzo dobra rozlewność, tworzy mocną, gładką elastyczną powłokę. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Czas schnięcia 2 min. – 5 min. w 20°C.

KOLOR **OPAKOWANIE**
 czarny mat RAL 9005 400 ml
 czarny połysk RAL 9005
 srebrny RAL 9006
NR KATALOGOWY
 651066 / 651059 / 651127



REDPAINT PRO SERIES FÜLLER

Wysokiej klasy profesjonalny jednoskładnikowy podkład akrylowy. Przeznaczony do powierzchni metalowych, aluminiowych drewnianych, betonowych, szklanych. Posiada także doskonałą przyczepność do szpachli poliestrowych i starych powłok lakierniczych. Szybko schnący, o bardzo dobrych właściwościach wypełniających, doskonale się rozlewa, bardzo łatwo się szlifuje. Można pokrywać dowolnymi lakierami nawierzchniowymi. Czas schnięcia 2min – 5 min w 20°C.

KOLOR **OPAKOWANIE** **NR KATALOGOWY**
 szary 400 ml 650519



REDPAINT EPOXY PRO

Profesjonalny jednoskładnikowy epoksydowy podkład antykorozyjny w sprayu. Doskonale rozlewny, przez co bardzo łatwo uzyskuje się gładką powierzchnię, można stosować bez szlifowania. Bardzo dobrze przylega do powierzchni i zabezpiecza przed korozją. Stosuje się na wszystkie powierzchnie stalowe, ocynkowane, aluminium oraz aluminium anodyzowane, wszystkie szpachlówki, pod wszystkie rodzaje lakierów konwencjonalnych i wodnych. Szybko schnący, idealny do szybkich napraw.

KOLOR **OPAKOWANIE** **NR KATALOGOWY**
 szary 400 ml 650526



REDPAINT ZINK SPRAY PRO

Środek zabezpieczający przed korozją elementy stalowe i żeliwne, rury wydechowe, elementy nadwozia i podwozia oraz wszelkiego rodzaju układy rurowe. Pozwala na elektryczne spawanie pokrytych powierzchni. Szczególnie przydatny do wykonywania poprawek i napraw uszkodzonych powierzchni malarskich. Zawiera metaliczny cynk chroniący stal katodowo. Odporny na wysokie temperatury.

OPAKOWANIE **NR KATALOGOWY**
 400 ml 651202



REDPAINT HEAT RESISTANT PRO 800°C

Specjalny lakier żaroodporny przeznaczony do powierzchni wystawionych na działanie bardzo wysokich temperatur. Nie wymaga stosowania podkładu, a najlepiej nakładać go na surowy metal. Lakier jest odporny na benzynę, chemikalia i wpływ czynników atmosferycznych. Doskonały do naprawiania przedmiotów narażonych na działanie wysokich temperatur, np. grille, piece, rury grzewcze, osłony na lampy, itp.

KOLOR **OPAKOWANIE** **NR KATALOGOWY**
 srebrny czarny 400 ml 650557 / 650540



REDPAINT PLASTIC PRIMER PRO

Jednoskładnikowy podkład do plastiku w spray'u. Nadaje doskonałą przyczepność powierzchniom z tworzyw sztucznych m. in. (polipropylen, polietylen, EPDM, niektóre rodzaje ABS). Po wyschnięciu przezroczysty oraz wysoce elastyczny.

OPAKOWANIE **NR KATALOGOWY**
 400ml 650533



REDPAINT RX-PRE-FILL

Puszka aerozolowa z zaworem wypełniona specjalnym rozpuszczalnikiem oraz gazem, przeznaczona do napełniania farbą o wybranym kolorze. Możliwość zastosowania ze wszystkimi systemami lakierniczymi konwencjonalnymi, bazowymi i akrylowymi. Zastosowanie innowacyjnej technologii natrysku oraz specjalnego zaworu zapewnia szybką aplikację oraz utrzymanie stałego ciśnienia.

OPAKOWANIE | NR KATALOGOWY
400ml gotowej mieszanki | 650489



REDPAINT EASY BITUMEN UNDERCOATING SPRAY

Środek do konserwacji podwozia o właściwościach antykorozyjnych oraz wysoce wygłuszających na bazie bitumiczo-kauczukowej tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych. Jest odporny na sól do posypywania dróg oraz spaliny przemysłowe. Easy Bitumen nadaje się do szybkich napraw z uwagi na aplikację sprayem. Służy do zabezpieczania samochodów osobowych, autobusów, pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych. Przeznaczony jest do wykonywania nowych zabezpieczeń antykorozyjnych podwozi. Zalecany jest do ochrony przed uderzeniami kamieni w nadkolach jak również do napraw istniejących zabezpieczeń antykorozyjnych.

OPAKOWANIE | NR KATALOGOWY
500 ml | 650335



REDPAINT EASY BODY UNDERBODY SPRAY

Środek o drobnoziarnistej strukturze przeznaczony do zabezpieczania karoserii samochodowej przed szkodliwym działaniem benzyny, oleju, wody i soli. Tworzy bardzo mocną, elastyczną warstwę odporną na uderzenia kamieni, oraz zabezpiecza przed innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Posiada również wysokie właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Produkt oparty na żywicach syntetycznych. Nie zawiera asfaltów i bitumów. Może być pokrywany wszystkimi systemami lakierów. Nadaje się do szybkich napraw z uwagi na bardzo łatwą aplikację sprayem.

KOLOR | OPAKOWANIE | NR KATALOGOWY
▾ szary ▾ czarny ▾ biały | 500 ml | 650328 / 650311 / 650304



REDPAINT EASY WAX CAVITY PROTECTION SPRAY

Jest to wysoce przenikający płyn na bazie wosku, wypierający wodę, służący do ochrony przed działaniem wody, soli oraz słabych zasad i kwasów. Pozostawia tłustą powłokę, która skutecznie opóźnia rozwój korozji. Jest środkiem antykorozyjnym z dużymi właściwościami penetrującymi. Po odparowaniu rozpuszczalnika, produkt pozostawia elastyczny film ochronny w kolorze bursztynowym. Jest przeznaczony do aplikacji w profilach zamkniętych, takie jak drzwi, progi połączenia i szczeliny. Produkt może zostać zastosowany do ochrony przed rdzą samochodów używanych, ciężarówek, autobusów i innych środków transportu.

KOLOR | OPAKOWANIE | NR KATALOGOWY
▾ bursztynowy | 500 ml | 650342

07.

MASKOWANIE



REDPAINT TAŚMA LAKIERNICZA PRO 80°C

Wysokiej jakości papierowa taśma lakiernicza o doskonałej przyczepności. Idealnie dopasowuje się nawet do zakrzywionych płaszczyzn, bardzo łatwo się usuwa w jednym kawałku nie pozostawiając resztek kleju. Odporna na wysoką temperaturę (do 80°C), można stosować w kabinach lakierniczych, odporna na działanie rozpuszczalników organicznych, farb i lakierów. Dostępna w rolkach o długości 50 m.

WYMIARY
19mm / 25mm / 30mm / 38mm / 48mm

NR KATALOGOWY
650892 / 650908 / 650918 / 650922 / 650939



REDPAINT TAŚMA DWUSTRONNIE KLEJĄCA PRO

Stosowana jest do montażu listew bocznych i części dekoracyjnych. Posiada dobrą przyczepność do podłoża oraz wysoką odporność na ścieranie. Jest odporna na działanie soli, wody, promieni UV i temperaturę. Dostępna w rolkach o długości 5m.

WYMIARY
6mm / 9mm / 12mm / 15mm / 19mm

NR KATALOGOWY
650991 / 651004 / 651011 / 651028 / 651035



REDPAINT HYBRID DOUBLE SIDED TAPE PRO

Taśma dwustronna hybrydowa, zbrojona, bardzo silna. Nadaje się wszędzie tam gdzie potrzeba ekstremalnej mocy klejenia i bardzo dużej wytrzymałości. Stosowana przez zakłady meblarskie, motoryzacyjne, budowlane itp. Do użytku na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń, odporna na UV, starzenie, wilgoć i zmiany temperatur, szczególnie polecana do klejenia: listew bocznych samochodowych, liter na karoserii, emblematów, lusterek, bannerów, pleksi, styropianu i wielu innych kreatywnych zastosowań.

WYMIARY
9mm x 5m / 12mm x 5m / 15mm x 5m / 19mm x 5m


NR KATALOGOWY
650953 / 650960 / 650977 / 650984



REDPAINT FOLIA OCHRONNA PRO

Uniwersalna folia ostonowa 4m x 5m o szerokim zastosowaniu przy zabezpieczaniu powierzchni samochodu. Bardzo wytrzymała dzięki odpowiedniej grubości 7 mikronów. Zapewnia higieniczne warunki pracy. Chroni powierzchnię przed uszkodzeniem i zadrapaniem.

NR KATALOGOWY
653701



REDPAINT TAŚMA MASKUJĄCO-ODCHYLAJĄCA

Taśma maskująco-odchylająca przeznaczona jest do zabezpieczenia gumowych uszczelek oraz szklanych elementów karoserii podczas lakierowania. Znajduje również zastosowanie przy maskowaniu innych elementów karoserii np. uszczelek dachów uchylnych, lamp oraz do osłaniania przestrzeni pomiędzy elementami. Występuje w dwóch wariantach: papierowa perforowana lub PCV.

KLISZA | **WYMIARY** | **NR KATALOGOWY**
10mm / 15mm | 10mm / 15mm | 652063 / 652070 / 653404 / 653411



REDPAINT TAŚMA NAPRAWCZA DUCT PRO

Uniwersalna taśma naprawcza w kolorze srebrnym przeznaczona do szerokiego zakresu zastosowań. Wzmocniona tkaniną z włókien z tworzywa PET / bawełny, pokryta klejem z naturalnego kauczuku. Wodoodporna i elastyczna. Doskonale przyczepna nawet do nierównych powierzchni. Doskonała do szybkich napraw.

KOLOR | **WYMIARY**
srebrny | 48mm x 10m, 48mm x 25m

NR KATALOGOWY
650700 / 650717



REDPAINT TAŚMA PAKOWA SOLVENT

Wyjątkowo trwała i elastyczna wodoodporna taśma na bazie kleju solventowego (kauczuk naturalny) odporna na rozciąganie do 140%. Doskonale sprawdza się na powierzchniach zarówno gładkich, jak i porowatych i nierównych. Nadaje się do klejenia lekkich jak i gabarytowych opakowań kartonowych, folii, papieru, niezawodna o każdej porze roku.

KOLOR | **WYMIARY** | **NR KATALOGOWY**
bezbardwy / brązowy | 48mm x 60m | 650793 / 650809



REDPAINT PAPIER DO MASKOWANIA 45G/M²

Bardzo wysokiej klasy papier maskujący, 230m długości.

WYMIARY | **NR KATALOGOWY**
30cm / 60cm / 90cm | 652032 / 652049 / 652056



REDPAINT FOLIA SPEEDYMASK

Elektrostatycznie naładowana, fabrycznie złożona folia HDPE z taśmą maskującą. Łatwa do usunięcia. Nie pozostawia śladów kleju.

WYMIARY | **NR KATALOGOWY**
55cm/20m ; 110cm/20m; 270cm/17m | 652087 / 652094 / 653718

08.

AKCESORIA DO SZLIFOWANIA

REDPAINT / AKCESORIA DO SZLIFOWANIA



REDPAINT ŚCIERNICA RĘCZNA DREWNIANA WĄSKA

Profesjonalna ściernica przeznaczona do szlifowania wąskich płaskich powierzchni. Wykonana z drewna i aluminium, co gwarantuje zachowanie płaszczyzny i niską wagę ściernicy. Do zastosowania na papier ścierny w rolkach lub wstęgach.

WYMIARY | 35mm x 200mm
NR KATALOGOWY | 652162



REDPAINT ŚCIERNICA RĘCZNA DREWNIANA

Profesjonalna ściernica przeznaczona do szlifowania dużych, płaskich powierzchni. Wykonana z drewna i aluminium, co gwarantuje zachowanie płaszczyzny i niską wagę ściernicy. Do zastosowania na papier ścierny w rolkach lub wstęgach. Posiada specjalne zaciski zapewniające dobre przyleganie materiału ściernego do płyty roboczej.

WYMIARY | 70mm x 240mm / 70mm x 400mm
NR KATALOGOWY | 652179 / 652186



REDPAINT ŚCIERNICA RĘCZNA ELASTYCZNA PLASTIKOWA

Profesjonalna ściernica przeznaczona do szlifowania dużych, płaskich powierzchni. Wykonana z odpornego plastiku, przeznaczona do szlifowania dużych powierzchni. Posiada elastyczną płytę roboczą, co umożliwia dopasowanie kształtu do obrabianej powierzchni. Posiada specjalne zaciski zapewniające dobre przyleganie materiału ściernego do płyty roboczej. Do zastosowania na papier ścierny w rolkach lub wstęgach.

WYMIARY | 70mm x 400mm
NR KATALOGOWY | 652193



REDPAINT ŚCIERNICA RĘCZNA PLASTIKOWA BIAŁA

Profesjonalna ściernica przeznaczona do szlifowania dużych, płaskich powierzchni. Wykonana w całości z plastiku, co gwarantuje jej bardzo niską wagę. Posiada specjalne zaciski zapewniające dobre przyleganie materiału ściernego do płyty roboczej. Do zastosowania na papier ścierny w rolkach lub wstęgach.

WYMIARY | 70mm x 400mm / 100mm x 220mm
NR KATALOGOWY | 652209 / 652216



REDPAINT KŁOCEK CARBON HARD

Wysokiej klasy, profesjonalny pięciowarstwowy twardy klocek do szlifowania różnego rodzaju powierzchni. Lekka budowa, w której zastosowano trzy wodoodporne piany różnej twardości oraz specjalne dwie wkładki o grubości 2mm, pozwalające usztywnić klocek i zapobiec odkształcaniu się powierzchni roboczej. Zewnętrzne warstwy zastosowanej pianki amortyzują, umożliwiając dostosowanie się do obrabianej powierzchni.

WYMIARY | 140mm x 75mm / 200mm x 75mm / 280mm x 75mm
NR KATALOGOWY | 652124 / 653916 / 652131



REDPAINT KŁOCEK EASY

Profesjonalny klocek zbudowany z lekkiej wodoodpornej piany o miękkiej strukturze. Służy do delikatnego matowania powierzchni obłych i płaskich.

WYMIARY | 140mm x 75mm / 200mm x 75mm / 280mm x 75mm
NR KATALOGOWY | 653459 / 652100 / 652117



REDPAINT RUBBERPAD

Elastyczny klocek gumowy do prac ściernych.

WYMIARY | 70mm/125mm
NR KATALOGOWY | 652155

09.

MATERIAŁY POLERSKIE



REDPAINT RX FAST CUT PRO

Wysokiej klasy środek polerski opracowany z myślą o profesjonalnym usuwaniu zarysowań każdego typu z każdego rodzaju lakierów bezbarwnych, stosowanych na samochodach, zarówno z powłok fabrycznych jak i renowacyjnych. Nadaje się do lakierów MS, HS, SR, do lakierów metalicznych i perłowych, jak i do klasycznych akrylowych, stosowanych często na samochodach transportowych i najnowszych nanolakierów. Charakteryzuje się wszechstronnością zastosowania. Jest niezwykle efektywny przez co maszynowe polerowanie daje efekty w o wiele szybszym czasie niż przy innych pastach polerskich o podobnej klasie ścieralności. Do użytku bez moczenia gąbki polerskiej, co pozwala na o wiele wydajniejszą i bardziej czystą pracę. Do stosowania na każdym rodzaju powłoki lakierniczej w celu jej odświeżenia lub wypolerowania miejsc przeszlifowanych papierem ściernym P1500 lub P2000 lub krążkami P1200 lub P1500.

KOLOR	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
☑ biały	1kg / 250ml	650571 / 651134



REDPAINT ONE STEP PRO

Bardzo wysoko wydajna, innowacyjna pasta polerska do całkowitej, jednostopniowej obróbki polerskiej. Nadaje się do lakierów MS, HS, SR, do lakierów metalicznych i perłowych, jak i do klasycznych akrylowych, stosowanych często na samochodach transportowych i najnowszych nanolakierów. Charakteryzuje się wszechstronnością zastosowania. Nie zawiera wosku ani silikonu. Nadaje się do wszystkich typów gąbek polerskich i futer. Jest produktem jednokrokovym, nie wymaga użycia żadnej pasty wykańczającej powierzchnię. Nadaje się do pneumatycznych lub elektrycznych urządzeń polerskich (od 600 do 2500 obr/min).

OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
250ml	651189



REDPAINT RX ANTIHOLOGRAM PRO

Środek polerski usuwający ślady po maszynie oscylacyjnej przeznaczony jest do szybkiego usuwania pozostałych drobnych kolistych śladów i hologramów powstałych podczas maszynowego polerowania elementów lakierowanych. W wyniku stosowania tego środka uzyskuje się wykończenie o wysokim połysku, bez śladów działania tarczy polerskiej oraz bez hologramów.

KOLOR	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
☑ błękitny	1kg / 250ml	650588 / 651141



REDPAINT RETRO CUT PRO

Wysokiej klasy środek polerski do szybkiego usuwania defektów w świeżych lakierach stosowanych do napraw lakierniczych i utwardzonych lakierach nawierzchniowych. Nadaje się także do usuwania głębokich zadrapań i przygotowania lakierów mocno zniszczonych wpływami atmosferycznymi. Nadaje się do lakierów MS, HS, SR, do lakierów metalicznych i perłowych, jak i do klasycznych akrylowych, stosowanych często na samochodach transportowych i najnowszych nanolakierów.

OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
250ml	651165



WYMIARY
150mm x 25mm

NR KATALOGOWY
653879 / 653886 /
653893 / 653909

REDPAINT GĄBKA POLERSKA OTWARTO KOMÓRKOWA AUTODETAILING UFO RZEP

Bardzo wysokiej jakości profesjonalna gąbka polerska na rzep. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Jej specjalna otwarta komórkowa pianka sprawia, że nadaje się do zastosowania z pastami mocno ściernymi przez co początkowy proces polerowania tzw. „ścianania” jest efektywniejszy niż w przypadku tradycyjnych pian twardych. Szczególnie polecana do past jednokrokowych „one step”. Można stosować na mokro i na sucho, w zakresie prędkości od 600 do 2600 obr./min. Uchwyt wykonany z bardzo mocnego rzepa, wielokrotnego użytku. Zapewnia trwałe zamocowanie gąbki polerskiej na odpowiednim talerzu mocującym do padów z rzepem.

Dostępna w 4 stopniach twardości:
Szara – bardzo twarda / Biała – twarda
Turkusowa – średnio twarda / Żółta – średnio miękka



WYMIARY
150mm

NR KATALOGOWY
652261 / 652278 /
652285 / 652292 /
652308 / 652315

REDPAINT GĄBKA POLERSKA UFO M14

Wysokiej jakości, profesjonalna gąbka polerska na gwint M14. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użytku. Dzięki swojej budowie nadaje się do polerowania trudno dostępnych miejsc. Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami past polerskich.

Dostępna w 6 stopniach twardości:
Niebieska - bardzo twarda / Biała - twarda
Pomarańczowa – średnio twarda / Żółta - średnia
Czerwona - średnio miękka / Czarna - miękka



WYMIARY
150mm x 25mm

NR KATALOGOWY
652223 / 652230 /
652247 / 652254

REDPAINT GĄBKA CLASSIC CIENKA NA RZEP

Wysokiej jakości, profesjonalna gąbka polerska na rzep. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użytku. Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami past polerskich.

Dostępna w 4 stopniach twardości:
Biała – bardzo twarda / Pomarańczowa - twarda
Żółta - średnio miękka / Czarna – miękka



WYMIARY
80mm x 25mm

NR KATALOGOWY
652322 / 652339 /
652346 / 652353 /
652360 / 652377

REDPAINT GĄBKA POLERSKA MINI M14

Wysokiej jakości, profesjonalna gąbka polerska na gwint M14. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użytku. Daje większą swobodę pracy w trudno dostępnych miejscach takich jak wnęki, przetłoczenia, załamania, elementy wklęsłe. Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami past polerskich.

Dostępna w 6 stopniach twardości:
Niebieska - bardzo twarda / Biała - twarda
Pomarańczowa – średnio twarda / Żółta - średnia
Czerwona - średnio miękka / Czarna - miękka



WYMIARY
150mm/25mm

NR KATALOGOWY
652384 / 652391

REDPAINT GĄBKA POLERSKA KARBOWANA M14

Wysokiej jakości, profesjonalna karbowana gąbka polerska na gwint M14. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Szczególnie polecana do pracy z lakierami miękkimi, które szybko się nagrzewają podczas pracy gąbką gładką. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użytku. Dzięki swojej budowie nadaje się do polerowania trudno dostępnych miejsc. Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami past polerskich.

Dostępna w 2 stopniach twardości:
Biała – bardzo twarda / Czarna – miękka



WYMIARY
150mm

NR KATALOGOWY
652469 / 652476 /
652483 / 652490

REDPAINT GĄBKA POLERSKA KARBOWANA RZEP

Wysokiej jakości, profesjonalna karbowana gąbka polerska na rzep. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Szczególnie polecana do pracy z lakierami miękkimi, które szybko się nagrzewają podczas pracy gąbką gładką. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użytku. Dzięki swojej budowie nadaje się do polerowania trudno dostępnych miejsc. Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami past polerskich.

Dostępna w 4 stopniach twardości:
Pomarańczowa - twarda / Żółta - średnia / Czerwona – średnio miękka / Czarna – miękka



WYMIARY
150 / 25mm

NR KATALOGOWY
652407 / 652414 / 652421 /
652438 / 652445 / 652452

REDPAINT GĄBKA POLERSKA UFO RZEP

Wysokiej jakości, profesjonalna gąbka polerska na rzep. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki oraz bardzo mocnego rzepa dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użytku. Specjalnie dobrany wymiar i kształt zapewni wysoki komfort użytkowania pozwalający na sprawną pracę z zachowaniem precyzji na zakrzywionych i płaskich powierzchniach. Środkowy otwór umożliwia poprawne, centryczne umiejscowienie gąbki na talerzu mocującym oraz zapewnia chłodzenie. Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami past polerskich.

Dostępna w 6 stopniach twardości:
Niebieska - bardzo twarda / Biała - twarda
Pomarańczowa – średnio twarda / Żółta - średnia
Czerwona - średnio miękka / Czarna - miękka



WYMIARY
80mm x 25mm

NR KATALOGOWY
652506 / 652513 /
652520

REDPAINT GĄBKA POLERSKA MINI RZEP

Wysokiej jakości, profesjonalna gąbka polerska na rzep. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki oraz bardzo mocnego rzepa dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użytku. Daje większą swobodę pracy w trudno dostępnych miejscach takich jak wnęki, przetłoczenia, załamania, elementy wklęsłe. Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami past polerskich.

Dostępna w 3 stopniach twardości:
Biała - bardzo twarda / Pomarańczowa - twarda / Czarna – miękka



REDPAINT GĄBKA OTWARTO KOMÓRKOWA PRO

Bardzo wysokiej jakości profesjonalna gąbka polerska na rzep. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Jej specjalna otwarta komórkowa pianka sprawia, że nadaje się do zastosowania z pastami mocno ściernymi przez co początkowy proces polerowania tzw. „ściana” jest efektywniejszy niż w przypadku tradycyjnych pian twardych. Szczególnie polecana do past jednokrokowych „one step”. Można stosować na mokro i na sucho, w zakresie prędkości od 600 do 2600 obr./min. Uchwyt wykonany z bardzo mocnego rzepa, wielokrotnego użytku. Zapewnia trwałe zamocowanie gąbki polerskiej na odpowiednim talerzu mocującym do padów z rzepem.

Dostępna w 2 stopniach twardości:
Biała – ekstremalnie twarda / Pomarańczowy – bardzo twarda

WYMIARY
150mm x 25mm

NR KATALOGOWY
652537 / 652544



REDPAINT GĄBKA POLERSKA STOŻEK PRO

Bardzo wysokiej jakości profesjonalna gąbka polerska w kształcie stożka przeznaczona do polerowania trudno dostępnych miejsc. Szczególnie polecana do felg, wnęk drzwi, słupków, wnęk profilowych bagażnika, tłumików, profilów halogenowych zderzaków itp. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki. Szczególnie polecana do polerowania felg. Posiada metalowy trzpień. Współpracuje ze szlifierkami wolnobrotowymi, wiertarkami, wkrętarkami.

Dostępna w 3 stopniach twardości:
Niebieska – bardzo twarda / Pomarańczowa – twarda / Żółta – średnio miękka

WYMIARY
50mm x 30mm /
80mm x 35mm

NR KATALOGOWY
652582 / 652605 / 653725
652599 / 652612 / 653732



REDPAINT GĄBKA POLERSKA PŁASZCZKA AUTODETAILING

Wysokiej jakości, profesjonalna cieńka gąbka polerska na rzep. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki oraz bardzo mocnego rzepa dzięki czemu nadaje się do wielokrotnego użytku. Specjalnie dobrany wymiar i kształt zapewni wysoki komfort użytkownika pozwalający na sprawną pracę z zachowaniem precyzji na zakrzywionych i płaskich powierzchniach. Do zastosowania ze wszystkimi rodzajami past polerskich.

Dostępna w 3 stopniach twardości:
Niebieska – bardzo twarda / Pomarańczowa - twarda
Czerwona – średnio miękka

WYMIARY
150mm x 10mm

NR KATALOGOWY
652551 / 652568 / 652575



REDPAINT GĄBKA KULA PRO

Bardzo wysokiej jakości profesjonalna gąbka polerska w kształcie kuli przeznaczona do polerowania felg, lakieru, trudno dostępnych elementów, oraz miejsc w których polerowanie polerką obrotową jest utrudnione. Szczególnie polecana do felg, baków, tłumików. Wyprodukowana z najwyższej jakości gąbki. Posiada metalowy trzpień. Współpracuje ze szlifierkami wolnoobrotowymi, wiertarkami, wkrętarkami.

Dostępna w 2 stopniach twardości:
Niebieska – bardzo twarda / Żółta – twarda

WYMIARY
śr. 75mm / śr. 100mm

NR KATALOGOWY
652629 / 652643 /
652636 / 652650



REDPAINT FUTRO POLERSKIE NA RZEP

Wysokiej klasy niepyłące futro polerskie wykonane z naturalnej wełny owczej. Służy do wykańczania polerowanej powierzchni. Można je stosować do wszystkich rodzajów lakieru.

WYMIARY
75mm / 125mm /
150mm / 180mm

NR KATALOGOWY
653749 / 653756 /
652674 / 652681



REDPAINT FILC POLERSKI M14 PRO

Profesjonalny krążek z filcu podklejony welurem. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Wykonany z całkowicie naturalnych włókien. Doskonale sprawdza się do polerowania aluminium.

WYMIARY
75mm x 10mm / 125mm x 10mm /
125mm x 6mm

NR KATALOGOWY
652759 / 652766 /
652773



REDPAINT FUTRO POLERSKIE NATURALNE WIĄZANE

Wysokiej klasy niepyłące futro polerskie wykonane z naturalnej wełny owczej wiązane na sznurek. Służy do wykańczania polerowanej powierzchni. Specjalna struktura zapobiega przegrzewaniu się powierzchni. Usuwa zeszaryły brud i utleniony lakier z głębokich rys i zadrapań. Można je stosować do wszystkich rodzajów lakieru.

WYMIARY
150mm / 180mm

NR KATALOGOWY
52698 / 652704



REDPAINT PRZEKŁADKA DYSTANSOWA HARD PRO

Profesjonalna przekładka dystansowa średnio twarda przeznaczona do prac wstępnych, szczególnie polecana do wykańczania profili i delikatnych tuków. Wykonana z bardzo wysokiej jakości piany zapewniającej wzmocnioną odporność i wytrzymałość. Zastosowany system otworów gwarantuje odpowiednie dopasowanie do najczęściej używanych urządzeń.

WYMIARY
150mm x 5mm

KOLOR
■ czerwony

NR KATALOGOWY
652797



REDPAINT FILC POLERSKI NA RZEP PRO

Profesjonalny krążek z filcu podklejony welurem. Do mechanicznego polerowania lakierów samochodowych oraz innych powłok lakierniczych. Wykonany z całkowicie naturalnych włókien. Doskonale sprawdza się do polerowania aluminium.

WYMIARY
75mm x 10mm / 125mm x 6mm /
150mm x 6mm

NR KATALOGOWY
652728 / 652735 /
652742



REDPAINT PRZEKŁADKA DYSTANSOWA STRONG PRO

Profesjonalna przekładka dystansowa twarda umożliwiająca precyzyjne szlifowanie z użyciem papierów ściernych różnych gradacji. Wyprodukowana z otwartej komórkowej piany i wysokiej jakości weluru. Specjalna struktura gwarantuje zwiększoną wytrzymałość i długą żywotność. Uniwersalne wycięcia otworów do użycia z większością najczęściej używanych urządzeń. Posiada dużą odporność na wahania temperatury.

WYMIARY
150mm x 10mm

KOLOR
■ pomarańczowy

NR KATALOGOWY
652780



REDPAINT GĄBKA WISKOZOWA PRO

Profesjonalna lakiernicza gąbka wiskozowa do stosowania na sucho i mokro przeznaczona do mycia lub aplikowania wody na każdym etapie szlifowania. Posiada bardzo dużą wytrzymałość oraz zwiększoną chłonność.

WYMIARY | 135mm x 90mm x 34mm | NR KATALOGOWY | 652667



REDPAINT ADAPTER

Uniwersalny adapter na gwint M14 umożliwiający zamocowanie gąbki polerskiej Redpaint do urządzenia polerującego.

NR KATALOGOWY | 652711



REDPAINT RZEP NAPRAWCZY Z KLEJEM PRO

Rzep naprawczy z otworami na mocnym kleju do regeneracji talerzy szlifierskich w szlifierkach.

WYMIARY | 150mm | NR KATALOGOWY | 652803



REDPAINT DYSK ELASTIC MIĘKKI M14 PRO

Elastyczny i wytrzymały dysk do mocowania krążków ściernych samoprzylepnych, do użytku na szlifierkach kątowych, na gwint M14.

WYMIARY | 75mm x 25mm / 120mm x 25mm / 145mm x 25mm | NR KATALOGOWY | 653787 / 652810 / 652827



REDPAINT DYSK MINI GWINT M14

Elastyczny i wytrzymały dysk do mocowania krążków ściernych samoprzylepnych, do użytku na szlifierkach kątowych, na gwint M14.

KOLOR | WYMIARY | NR KATALOGOWY
 biały | 75mm x 5mm | 652834 / 652841
 czerwony



REDPAINT KORECZEK GUMOWY DO POLEROWANIA

Profesjonalny wykonany z gumy korek do polerowania i usuwania niewielkich defektów w lakierze nawierzchniowym (wtrąceń pyłu i małych zacieków). Przeznaczony do szlifowania ręcznego przy użyciu płatk ściernego. Specjalny falisty kształt obrzeża wyklucza pozostawianie konturów.

NR KATALOGOWY | 652858

10.

KOSMETYKI SAMOCHODOWE I AUTODETAILING



REDPAINT COCKPIT CLEANER PRO

Profesjonalny gotowy do użycia preparat w formie pianki do czyszczenia wnętrza samochodu. Posiada właściwości myjąco-czyszczące. Nadaje się doskonale do czyszczenia kokpitów oraz innych powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów. Usuwa zabrudzenia i odświeża, pozostawiając przyjemny owocowy zapach. Nie nabłyszcza czyszczonych powierzchni i nie pozostawia klejącej powłoki.

OPAKOWANIE 1L NR KATALOGOWY 651639



REDPAINT ALU BLOOD PRO

Profesjonalny preparat do usuwania metalicznych zanieczyszczeń z felg i lakieru. Usuwa wżarte cząsteczki rdzy i metali z felg a także z klocków hamulcowych. Bardzo skutecznie usuwa bieżące zanieczyszczenia eksploatacyjne. Doskonale do czyszczenia brudu drogowego, soli, osadów oraz przebarwień. Szczególnie polecany do czyszczenia felg samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli. Bezpieczny dla felg lakierowanych oraz z polerowanego aluminium.

OPAKOWANIE 1L / 5L NR KATALOGOWY 651677 / 651684



REDPAINT DIMIX ACTIVE FOAM PRO

Profesjonalna zasadowa, dwufazowa aktywna piana do mycia samochodów. Idealna do mycia pojazdów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, motocykli oraz części samochodowych. Doskonale odtłuszczająca, o bardzo szerokich zastosowaniach, usuwająca wszelkie zabrudzenia z karoserii, naczep, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych itp. Podwójna skuteczność działania dzięki dwufazowej formie. Szczególnie polecana do czyszczenia wyjątkowo silnie zabrudzonych powierzchni. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe.

OPAKOWANIE 1L / 5L / 10L NR KATALOGOWY 651646 / 651653 / 651660



REDPAINT GUM & PLASTIC PRO

Profesjonalny preparat do zabezpieczania i nabłyszczenia elementów gumowych i plastikowych na zewnętrznych elementach samochodów osobowych, ciężarowych motocyklach oraz kamperach. Doskonale nabłyszcza, odnawia oraz chroni przez wnikaniem brudu, nie sprzajającymi warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV. Bardzo wydajny nie wymaga polerowania.

OPAKOWANIE 1L / 5L NR KATALOGOWY 651691 / 651707



REDPAINT CARNAUBA & WASH PRO

Profesjonalny wysoce skoncentrowany szampon z woskiem Carnaubal do ręcznego mycia samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz kamperów. Zawarty w preparacie wosk wydobywa głębię koloru i nadaje lakierowi wysoki połysk. Nadaje się do każdego typu karoserii, dodatkowo delikatnie pielęgnuje lakier. Mycie ręczne: roztwór 1% (100 ml / 10 L wody).

OPAKOWANIE 1L / 5L NR KATALOGOWY 651714 / 651721



REDPAINT TEX CLEANER PRO

Profesjonalny gotowy do użycia preparat w formie pianki do czyszczenia tapicerki, foteli oraz dywaników samochodowych. Dzięki specjalnej recepturze przenika w głąb czyszczonych powierzchni i bardzo skutecznie usuwa uporczywy brud oraz plamy. Bardzo skutecznie odświeża czyszczone materiały i tkaniny i przywraca czyszczonym powierzchniom ich naturalny kolor.

OPAKOWANIE 1L NR KATALOGOWY 651745



REDPAINT GLASS CLEANER PRO

Profesjonalny preparat z nanocząsteczkami krzemu do mycia oraz zabezpieczania szyb i lusterek. Przeznaczony do mycia wszystkich rodzajów szyb, lusterek oraz reflektorów. Bardzo skutecznie usuwa nawet najbardziej odporne zabrudzenia pozostawiając lśniące powierzchnie bez smug. Dodatek nanocząsteczek krzemu chroni powierzchnię oraz uzupełnia mikrouszkodzenia.

OPAKOWANIE 1L NR KATALOGOWY 651738



REDPAINT ENGINE & INSECT WASH PRO

Profesjonalny uniwersalny środek w postaci pianki do czyszczenia i usuwania silnych zabrudzeń i smarów z powierzchni silników, części samochodowych oraz narzędzi. Polecany również do usuwania owadów i innych zabrudzeń organicznych. Posiada bardzo silne działanie czyszczące przy jednoczesnym łagodnym działaniu na skórę i powierzchnię. Usuwa oleje, smary oraz mocne zabrudzenia drogowe. Można stosować na wszystkie powierzchnie, również na lakier samochodowy.

OPAKOWANIE 1L NR KATALOGOWY 651752

REDPAINT HARTWACHS PRO



Profesjonalny twardy kwarcowo ceramiczny preparat klasy premium do nabłyszczania i zabezpieczania karoserii samochodowych na bazie polimerów. Do nakładania na mokro oraz na sucho. Chroni lakier przed działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV. Zmniejsza ryzyko zarysowania lakieru. Nadaje długotrwały efekt nabłyszczania, pozostawia hydrofobową powłokę. Nadaje efekt super połysku z efektem perlenia. Przeznaczony do wszystkich powierzchni lakierowanych: samochodów osobowych, motorowerów, łódek, mebli ogrodowych, kamperów itp. Nadaje się również do najnowszych nanolakierów.

OPAKOWANIE 250ml
NR KATALOGOWY 653435

REDPAINT LUX LEATHER PRO



Profesjonalny balsam do impregnacji, zabezpieczania powierzchni skórzanych oraz skóropodobnych wszystkich kolorów. Nadają się do wszystkich rodzajów skór, gładkich i licowych. Nie stosować do alcantary, zamszu i nubuku. Dzięki specjalnej kombinacji naturalnych olejów, wosków oraz dwutlenku krzemu doskonale nawilża skórę i chroni ją przed wysychaniem, pękaniem oraz utratą koloru. Lux Leather Pro nadaje skórze gładkość i chroni ją przed UV oraz zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi, wnikaniem płynów, ścieraniem, tłuszczem. Chroni skórę dodatkową warstwą ochronną, zabezpieczając ją przed plamami i przebarwieniami.

OPAKOWANIE 250ml
NR KATALOGOWY 651844

REDPAINT BIG RED FOAM PRO



Profesjonalna i wysoce skoncentrowana kolorowa piana aktywna do częstego mycia wszystkich powierzchni samochodów osobowych, terenowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, kamperów i innych pojazdów mechanicznych. Posiada wysoką skuteczność działania, wysoką skuteczność penetracji, do stosowania w roztworach o różnym stężeniu.

OPAKOWANIE 1L / 5L
NR KATALOGOWY 651837 / 651851



REDPAINT TLENEK CERU

Profesjonalny środek w postaci proszku do polerowania szyb, szkła, pozwalający usunąć z ich powierzchni zarysowania. 100g produktu wymieszać z 90ml wody wymieszać do uzyskania jednolitej pasty. Do polerowania najlepiej używać filcu Redpaint.

OPAKOWANIE 100g
NUMER KATALOGOWY 651820



REDPAINT MIKROFIBRA SEAMLESS PRO

Mikrofibra bezszwowa do profesjonalnych prac detailingowych. Specjalnie dobrany skład oraz odpowiednio dobrana struktura włókna sprawiają że idealnie nadaje się do prac ze wszystkimi rodzajami lakierów samochodowych. Nadaje się do prania w pralce. Nie stosować wybielaczy, chloru i środków zmiękczających.

GRAMATURA 380g/m2
KOLOR szary
WYMIARY 40cm x 40cm
NR KATALOGOWY 652865



REDPAINT GLINKA DO CZYSZCZENIA LAKIERU

Wysokiej jakości uniwersalna, elastyczna glina do czyszczenia powłok lakierniczych i szkła. Doskonale usuwa zabrudzenia takie jak żywica, smoła, asfalt, pozostałości farby oraz inne zanieczyszczenia trudne do usunięcia. Bardzo dobrze nadaje się do czyszczenia felg aluminiowych z uciążliwego brudu z klocków hamulcowych. Przywraca gładką powierzchnię bez szkody dla lakieru. Nie rysuje i nie matowi powierzchnię. Bezpieczna dla wszystkich rodzajów lakierów samochodowych i przemysłowych. Nadaje się do stosowania przed polerowaniem, nakładaniem wosków oraz do okresowego odświeżania lakieru.

OPAKOWANIE 200g
NR KATALOGOWY 653503
KOLOR niebieski



REDPAINT MIKROFIBRA LUXURY PRO

Najwyższej klasy ręcznik z mikrofibry frotte o bardzo wysokiej gramaturze 500g/m2. Idealny do wycierania i osuszania lakieru. Posiada satynowe obszycie co minimalizuje ryzyko porysowania lakieru. Wysoka chłonności i trwałość dzięki zastosowaniu unikalnego składu mikrowłókna. Nadaje się do prania w pralce w max. temp. 60°C.

GRAMATURA 500g/m²
WYMIARY 40cm x 40cm
KOLOR niebieski
NUMER KATALOGOWY 652872



REDPAINT MIKROFIBRA FROTTE PRO

Ręcznik z mikrofibry frotte o bardzo wysokiej gramaturze 310g/m2. Idealny do wycierania i osuszania lakieru. Wysoka chłonności i trwałość dzięki zastosowaniu unikalnego składu mikrowłókna. Nadaje się do prania w pralce w max. temp. 60°C.

GRAMATURA 310g/m²
WYMIARY 40cm x 40cm
KOLOR niebieski
NUMER KATALOGOWY 652889



REDPAINT MAGICZNA GĄBKĄ

Bardzo szybko czyszcząca specjalna gąbka do usuwania trudnych plam i zabrudzeń, takich jak: ślady gumowe, plamy po długopisie, kawa i herbata, plamy tłuszczu, gumy do żucia, plamy ze smoły etc. Usuwa zabrudzenia z twardych powierzchni bez użycia detergentu tylko za pomocą wody. 100% melaminy.

WYMIARY 10cm x 7,1cm x 2,8cm
NUMER KATALOGOWY 652933



REDPAINT GĄBKĄ CAR WASH SPECIAL

Wysokiej jakości gąbka do mycia pojazdów. Odpowiednio dobrane duże pory zasysają piach i brud do wnętrza gąbki co minimalizuje ryzyko porysowania lakieru.

WYMIARY 22 cm x 12cm x 7,5cm
NUMER KATALOGOWY 652940



REDPAINT ŚCIĄGACZKA SILIKONOWA PRO 32 CM

Profesjonalna ściągaczka do wody wykonana z najwyższej jakości silikonu. Posiada wyjątkową twardość giętkość dzięki temu idealnie dopasowuje się do osuszanej powierzchni. Dokładnie usuwa wodę i nie zostawia smug.

WYMIARY 32 cm x 9cm x 4,5cm
NR KATALOGOWY 653510



REDPAINT APLIKATOR RĘCZNY Z GUMKĄ PRO

Profesjonalny aplikator obszyty mikrofibrą, przeznaczony do aplikacji środków do pielęgnacji samochodów. Miękką i delikatną strukturą powoduje iż idealnie nadają się do prac na powierzchniach lakierowanych, tworzywach sztucznych i skórzanej tapicerce.

ROZMIAR 12cm
KOLOR biały
NUMER KATALOGOWY 652896



REDPAINT RĘKAWICA Z MIKROFIBRY PRO

Profesjonalna uszyta z miękkiej mikrofibry rękawica klasy premium do profesjonalnego mycia pojazdów. Nie rysuje lakierów i dokładnie zbiera brud. Nadaje się do prania w pralce w max. temp. 60°C.

GRAMATURA 1300g/m²
WYMIARY 26cm x 17cm
KOLOR biały
NUMER KATALOGOWY 652902



REDPAINT GUMA DO ZBIERANIA WODY

Profesjonalna guma do zbierania wody z powierzchni podczas matowania.

NUMER KATALOGOWY
652926



REDPAINT SZCZOTKA DO MYCIA FELG OKRĄGŁA

Redpaint szczotka do mycia felg okrągła

NR KATALOGOWY
653527



REDPAINT SZCZOTECZKA DO MYCIA FELG

Niewielkich rozmiarów szczotka do precyzyjnego mycia silnie zabrudzonych felg wykonana z delikatnego materiału, nie rysuje czyszczonych powierzchni.

WYMIARY
20cm x 7cm x 2cm

NR KATALOGOWY
653541



REDPAINT SZCZOTKA DO MYCIA SAMOCHODU

Bardzo wytrzymała, odporna na wysokie temperatury i ścieranie szczotka do mycia samochodów.

NR KATALOGOWY
653534



SZCZOTKA Z KIJEM TELESKOPOWYM DO MYCIA SAMOCHODU

Bardzo wytrzymała odporna na temp. max 40°C i ścieranie szczotka do mycia samochodów z kijem teleskopowym.

WYMIARY
Długość kija: 90 cm - 160 cm

NR KATALOGOWY
653558



REDPAINT APLIKATOR DO POWŁOK OCHRONNYCH

Profesjonalny aplikator do powłok ochronnych, składa się z cienkiej warstwy ochronnej i piankowego uchwytu. Specjalna warstwowa struktura zapewnia oszczędne wykorzystanie aplikowanych środków, optymalny wymiar ułatwia wygodną pracę w trudno dostępnych miejscach.

WYMIARY
8 cm x 4cm x 3cm

NR KATALOGOWY
653565



REDPAINT APLIKATOR PROFILOWANY DO OPON

Specjalnie profilowany aplikator do nakładania wosków oraz dresingów do opon. Specjalnie dopasowany ergonomiczny kształt ułatwia pracę przy oponach o niskim profilu, pozwala na dokładniejsze nałożenie aplikowanego środka.

NR KATALOGOWY
653770

11.

CZYŚCIWA

REDPAINT EASY CLEAN

Bardzo wytrzymałe bezcelulozowe czyściwo przemysłowe wielozadaniowe, wyprodukowane z miękkiego materiału. Doskonałe do miejsc wrażliwych na pylenie. Dzięki odpowiedniemu dobraniu i skomponowaniu włókien syntetycznych nadaje się do zastosowania w zakładach gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny. Posiada dziurkowaną strukturę co wpływa na znakomite zdolności absorpcyjne. Może być wykorzystywane wielokrotnie. Stanowi doskonałą alternatywę dla ściereczek używanych w gospodarstwach domowych.

KOLOR	WYMIARY	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
☑ biały	30cm x 40cm / 40cm x 70cm	0,4 kg	651097-40 / 651097-70

**REDPAINT PRO CLEAN**

Bardzo wytrzymałe bezcelulozowe czyściwo przemysłowe wielozadaniowe, wyprodukowane z miękkiego materiału doskonałe do miejsc wrażliwych na pylenie. Dzięki odpowiedniemu dobraniu i skomponowaniu włókien syntetycznych nadaje się do zastosowania w zakładach gdzie wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny produkcji oraz norm HACCP. Specjalna struktura powierzchni czyściwa pozwala na szybkie i dokładne zbieranie oraz usuwanie zabrudzeń pochodzenia organicznego oraz innych powstałych w czasie procesu technologicznego. Może być wykorzystywane wielokrotnie.

KOLOR	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY	WYMIARY
▢ niebieski	0,4 kg	651103	30 cm x 40cm

**REDPAINT CLEAN SOFT**

Uniwersalne wielozadaniowe wiskozowe czyściwo przemysłowe. Do zastosowania w codziennej pracy gdzie zwraca się szczególną uwagę na całkowitą eksploatację materiałów pomocniczych. Wysoce elastyczne przez co ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Posiada bardzo wysoką absorpcję i obniżoną pylność. Pozwala na usunięcie zabrudzeń pochodzenia organicznego i innych powstałych w czasie procesu technologicznego.

KOLOR	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY	WYMIARY
☑ biały	0,6kg	651110	20cm x 46mb

**TORK CZYŚCIWO CELULOZOWE BEZPYŁOWE**

Profesjonalne czyściwo celulozowe, niskopylne. Niezastąpione w lakiernictwie, gastronomii, przemyśle oraz branży kosmetycznej. Wytrzymałe nawet po zmoczeniu.

KOLOR	DŁUGOŚĆ ROLKI	NR KATALOGOWY
☑ biały	184 m	652964

WYMIARY
23,4 cm x 23 cm

**REDPAINT ŚCIERECZKA PYŁOCHŁONNA ANTYSTATYCZNA**

Ściereczka pyłochłonna nowej generacji, nasączona wodoodpornym środkiem klejącym, kompatybilna ze wszystkimi rodzajami lakierów oraz tworzyw sztucznych. Dokładnie zbiera zanieczyszczenia nie pozostawiając śladów na czyszczonej powierzchni. Bardzo dobrze wchłania i usuwa kurz, nie zawiera silikonu i wosku.

NR KATALOGOWY
653763

12.

ROZCIEŃCZALNIKI I ZMYWACZE



REDPAINT EASY CLEAN

Wysokiej klasy profesjonalny środek czyszcząco-odtłuszczający, zmywacz silikonu. Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń takich jak: silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania. Do stosowania na nieizolowanych powierzchniach metalowych, starych powłokach lakierniczych, farbach podkładowych, szpachlach i powłokach wypełniających przed nałożeniem wykończenia. Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych podczas malowania.

OPAKOWANIE | NR KATALOGOWY
1 l | 50090



REDPAINT UNI THINNER

Wysokiej jakości rozcieńczalnik uniwersalny do produktów akrylowych i baz metalicznych przeznaczony do stosowania podczas lakierowania renowacyjnego samochodów osobowych, oraz użytkowych.

OPAKOWANIE | NR KATALOGOWY
1L / 20L | 650106 / 650113



REDPAINT GLUE REMOVER PRO

Profesjonalny specjalny środek do usuwania klejów, pozostałości po naklejkach, gumy, żywicy drzew, odkurzu lakierniczego, plam tuszu, olejów, smoły, plam atramentu, resztek farb itp. Z powierzchni odpornych na rozpuszczalniki takich jak lakier, szkło, ceramika, metal oraz niektórych plastików. UWAGA: Przed użyciem na plastik wykonać próbę w niewidocznym miejscu. Szybko się ulatnia nie pozostawiając śladów.

OPAKOWANIE | NR KATALOGOWY
1 l | 650120



REDPAINT FADE OUT BLENDER

Specjalny rozcieńczalnik do niwelowania optycznych różnic barwy w miejscu styku starej powłoki lakieru i nowo nałożonego lakieru akrylowego lub bazowego. Umożliwia uzyskanie gładkiego przejścia w strefie cieniowania lakieru bezbarwnego.

POJEMNOŚĆ | NR KATALOGOWY
0,5 l | 653848



REDPAINT NITRO VERDUNNER

Wysokiej jakości rozpuszczalnik nitro przeznaczony jest do rozcieńczenia lakierów i emalii nitro oraz mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania.

OPAKOWANIE | NR KATALOGOWY
0,5 l / 5 l / 20 l | 650816 / 650823CZER / 650830



REDPAINT EXTRAKTION VERDUNNER

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny o delikatnym i przyjemnym zapachu przeznaczony do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych, do zmywania plam, mycia, odtłuszczania części samochodowych.

OPAKOWANIE | NR KATALOGOWY
0,5 l / 5 l / 20 l | 650861 / 650878 / 650885



REDPAINT UNIVERSAL VERDUNNER

Rozpuszczalnik uniwersalny przeznaczony do wyrobów ftalowych, olejnych, chlorokauczkowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych oraz do klei typu butapren. Nadaje się również do mycia narzędzi malarskich.

OPAKOWANIE | NR KATALOGOWY
0,5L / 5L | 650847 / 650854



REDPAINT ROZPUSZCZALNIK POLIESTROWY

Rozpuszczalnik poliesterowy przeznaczony jest do rozcieńczenia szpachłówki natryskowej Redpaint Spray Putty Pro. Zapewnia prawidłową aplikację i wysychanie szpachli.

POJEMNOŚĆ | NR KATALOGOWY
1 l | 653855

13.

FILTRY I AKCESORIA DO KABIN LAKIERNICZYCH



REDPAINT CABIN GUARD PRO

Ochronny płyn na bazie wody do kabin lakierniczych. Niepalny, bezbarwny i bezwonny o dużej lepkości posiadający bardzo wysokie właściwości pyłochłonne. Przeznaczony do ochrony wewnętrznych ścian, opraw oświetleniowych oraz szyb kabin lakierniczych przed osadzeniem się rozpylonego lakieru oraz wyeliminowania cząsteczek kurzu przenoszonych przez ruch powietrza i siły elektrostatyczne. Tworzy lepką przezroczystą powłokę ochronną. Po naniesieniu na oprawy oświetleniowe nie zmienia barwy światła. Można aplikować pistoletem natryskowym, wałkiem lub pędzlem.. Produkt ulega biodegradacji.

WYDAJNOŚĆ	OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
1L / 8-10m ²	5L	651172



REDPAINT FILTR SUFITOWY DO KABIN LAKIERNICZYCH

Waga: 600 g/m²,
Grubość: 20-22 mm,
Przepływ powietrza: 920 m³/h,
Ciśnienie początkowe: 26 Pa,
Ciśnienie końcowe: 400 Pa,
Skuteczność filtracji: 96.80 %,
Prędkość powietrza: 0.25 m/s,
Zdolność pochłaniania pyłu: 428 g/m²,
Maksymalna wytrzymałość na temperaturę: 120°C,
Klasa filtracji: F-5(DIN24185),
Klasa ognioodporności: F-1(DIN53438)
Rozmiar: 2m x 20 mb - 40,00 m² (rolka)

NR KATALOGOWY
652995



REDPAINT FILTR WSTĘPNY FL220

Filtr wykonany z włókien poliestrowych, układanych progresywnie, włókna wiązane termicznie. Przeznaczony do wstępnej filtracji powietrza doprowadzanego do kabin i urządzeń lakierniczych. Filtracja wstępna w systemach powietrznych i urządzeniach różnego rodzaju: Urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, filtracja wstępna w systemach klimatyzacji, filtracja wstępna powietrza doprowadzanego do kabin i urządzeń lakierniczych.

Stopień filtracji/skuteczności: 90%,
Grubość: 22mm,
Możliwość nasycenia farbą/chłonność: 610 g/m²,
Ciężar/masa: 220 g/m²,
Przepływ powietrza/przepustowość: 5400 m³/h/m²,
Minimalna różnica ciśnień roboczych: 27 Pa,
Maksymalna różnica ciśnień roboczych: 250 Pa,
Klasa filtracji: G4(EU4),
Odporność na temperaturę: 100°C.
Rozmiar: 2m x 20 mb - 40,00 m² (rolka)

NR KATALOGOWY
653008



REDPAINT FILTR PODŁOGOWY DO KABIN LAKIERNICZYCH

Mata filtracyjna wykonana z włókniny szklanej Paint-Stop-Green, przeznaczona specjalnie do „wytapywania” mgły lakierniczej w kabinach używanych w przemyśle motoryzacyjnym, we wszystkich warsztatach lakierniczych oraz zakładach produkcyjnych (okien, mebli, części maszyn itp.). Mata filtracyjna o bardzo wysokiej wydajności - posiadająca duże możliwości pochłaniania dzięki specjalnej strukturze zagęszczonej powierzchni wylotowej filtra

Stopień filtracji/skuteczności: 94 %
Możliwość nasycenia farbą/chłonność: 3500-4700 g/m²
Przepływ powietrza/przepustowość: 2500-6300 m³/h/m²
Grubość: 50 mm.
Ciężar/masa: 240 g/m²
Minimalna różnica ciśnień roboczych: 7 Pa
Maksymalna różnica ciśnień roboczych: 40 Pa
Cechy palności: filtr niepalny.
Klasa filtracji: G2 (EU2)
Rozmiar: 1m x 20m – 20m² (rolka)

NR KATALOGOWY
653015

14.



DODATKI



REDPAINT NITRYLE RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE

- OPAKOWANIE
100 szt.
- KOLOR
■ czarny
- ROZMIARY
M / L / XL
- NR KATALOGOWY
653473 / 653480 /
653497

Wysokiej jakości bardzo wytrzymałe, bezpudrowe rękawiczki wykonane z kauczuku nitrylowego (NBR), jednorazowego użytku, pasują na obie dłonie. Mogą być stosowane przez osoby uczulone na lateks. Spełniają wymagania dyrektyw i norm: 93/42/EEC, PPE 89/686/EEC, EN 445, EN 420, EN 374.



REDPAINT PIANKA POLIURETANOWA

- WYMIARY
13mm x 20mm
- NR KATALOGOWY
653022

Pianka poliuretanowa do wypełniania wnęk samochodowych między drzwiami, pokrywą silnika, pokrywą bagażnika, itp. Służy ona do maskowania przejść lakierowanych elementów samochodowych, tak aby nie było równego „odcięcia” lakieru. Taśmy klejące z tworzywa piankowego składają się z warstwy kleju, nośnika z tworzywa piankowego oraz warstwy chroniącej. Jest wysoko elastyczna i łatwa w użyciu. Doskonale przykleja się do nierównej powierzchni, doskonale wypełniając pustą przestrzeń.



REDPAINT KRĄŻEK DO USUWANIA RDZY

- WYMIARY
150 mm
- NR KATALOGOWY
653794

Profesjonalny krążek do usuwania rdzy, starych powłok lakierniczych, konserwacji oraz szpachli. Wykonany jest z twardej włókniny posiadającej bardzo dobre właściwości ściernie. Posiada otwartą strukturę, nie niszczy metalu oraz nie zapycha się.



REDPAINT ODWADNIACZ POD PISTOLET

- CIŚNIENIE
max.: 10 bar
- NR KATALOGOWY
653800

Filtr powietrza (odwadniacz) pod narzędzia i pistolety lakiernicze. Posiada niewielką wagę i nie powoduje dodatkowego obciążenia, ma niewielki ergonomiczny kształt przez co nie utrudnia pracy pistoletem. Posiada spust do zebranego kondensatu. Gwinty przyłączeniowe: 1/4 „



REDPAINT GLUE REMOVAL DISC KRĄŻEK DO USUWANIA KLEJU

- ADAPTER
plastikowy / metalowy
- WYMIARY
90mm x 15mm
- NR KATALOGOWY
652001 / 653039

Krążek z twardego kauczuku do mechanicznego usuwania taśm dwustronnych, naklejek oraz pasków ozdobnych z nadwozia. Pozostawia czysty lakier, bez rys i przebarwień. Można używać z każdym urządzeniem elektrycznym i pneumatycznym. Mocowany do szlifierek i wiertarek za pomocą adaptera. Dostępny z dwoma rodzajami adaptera plastikowym lub metalowym



REDPAINT POJEMNIK DO PISTOLETU

- NR KATALOGOWY
653824

Kubek do pistoletu lakierniczego o pojemności 600 ml. Zbiornik posiada gwint wewnętrzny M16 x 1,5. Kompatybilny z większością pistoletów lakierniczych.



REDPAINT REGULATOR POWIETRZA Z MANOMETREM

Regulator reduktor z manometrem pod narzędzia pneumatyczne i pistolety lakiernicze.


NR KATALOGOWY
653831



REDPAINT SITKO DO PISTOLETU

Filtr końcowy przeznaczony do pistoletów lakierniczych.

NR KATALOGOWY
653862



REDPAINT TKANINA SZKLANA PRO

Wysokiej klasy tkanina szklana przeznaczona do laminowania oraz odnawiania powierzchni karoserii samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych oraz kamperów.

GRAMATURA	WYMIARY	NR KATALOGOWY
390g/m2	0,5m ²	653046



REDPAINT SZPACHELKI PLASTIKOWE

Komplet 4 sztuk szpachlelek plastikowych w różnych rozmiarach do rozporządzania szpachli samochodowych.

NR KATALOGOWY
653053

REDPAINT APLIKATOR DO ZAPRAWEK

Aplikator w postaci pędzelka idealny do usuwania małych uszkodzeń np. obić po kamieniach. Może być używany również do lakierowania cienkich linii np. malowanie ozdobnych wzorów na motocyklach. Odporny na działanie większości farb.

ROZMIAR	NR KATALOGOWY
0,5mm / 1mm / 2mm	653060 / 653077 / 653084



REDPAINT BUTELEczKA DO ZAPRAWEK LAKIERNICZYCH 2W1

Wykonana z odpornego plastiku buteleczka do zaprawek lakierniczych. Daje możliwość nakładania lakieru pędzelkiem lub do precyzyjnej aplikacji specjalną igiełką. Niezbędny gadżet każdej mieszalni lakierów oraz profesjonalnego autodetailera.

POJEMNOŚĆ	NR KATALOGOWY
12ml	653091



REDPAINT PĘDZEL DO MAS

Twardy drewniany pędzel o bardzo szerokim zastosowaniu, szczególnie polecany do nakładania wszystkich gęstych mas w tym: mas bitumicznych, konserwacji podwozia, mas asfaltowych i wielu innych.

ROZMIAR	NR KATALOGOWY
20mm / 30mm	653107 / 653114



REDPAINT WYCISKACZ DO MAS GĘSTYCH

Typ szkieletowy, lekki, wykonany z blachy stalowej, lakierowanej. Wygodny, profilowany, ergonomiczny uchwyt wykonany z aluminium, pozwala na skuteczne aplikowanie mas gęstych np. klejów, uszczelniaczy, smarów, substancji z typowych pojemników 310 ml. Automatyczna blokada tłoka zapobiega przypadkowym stratom wyciskanej substancji.

NR KATALOGOWY
653138



REDPAINT ANTYSTATYCZNY PRZEWÓD POWIETRZA 12M

Wysokiej jakości przewód antystatyczny charakteryzujący się dużą elastycznością oraz odpornością na rozciąganie i zaginanie. Przewód przeznaczony jest do zastosowania w warsztatach lakierniczych, mechanicznych oraz przemyśle. Lekki, odporny na ścieranie, odporny na warunki pogodowe, o dużej wytrzymałości mechanicznej. Ciśnienie robocze 20 bar, wytrzymałość do 60 bar.

KOLOR	NR KATALOGOWY
jasnoniebieski	653145



REDPAINT DRUT DO WYCINANIA SZYB

Profesjonalny drut do wycinania szyb samochodowych - 22,5 m drut stalowy, pleciony w kolorze złotym.

NR KATALOGOWY
653121



REDPAINT BUTELKA Z PODZIAŁKĄ

Butelka z twardego plastiku odporna na rozpuszczalniki oraz nitro.

OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
0,1L / 0,25L / 0,5L / 1L	653152 / 653169 / 653176 / 653183



REDPAINT POJEMNIK Z POKRYWKĄ

Wykonany z odpornego na rozpuszczalniki plastiku.

OPAKOWANIE	NR KATALOGOWY
0,1L / 0,25L / 0,55L / 1,18L / 3L / 5L / 10L	653190 / 653206 / 653213 / 653220 / 653237 / 653244 / 653251



REDPAINT LEJEK DO PUSZEK

Wykonany z plastiku odpornego na rozpuszczalniki, ułatwia precyzyjne dozowanie produktów.

NR KATALOGOWY
653268



REDPAINT OGRODNICZKI ROBOCZE

Wysokiej jakości ogrodniczki robocze.

Materiał: 65% poliester i 35% bawełna
Gramatura: 230 g/m²
Kurczliwość: 2%

ROZMIAR	NR KATALOGOWY
M / L / XL / XXL / XXXL	653275 / 653282 / 653299 / 653305 / 653312



REDPAINT KOSZULKA POLO

Wysokiej jakości koszulka polo. Dostępna w wersji męskiej i damskiej.

Materiał: 100% wysokogatunkowej bawełny / Kolor: szary

ROZMIAR	NR KATALOGOWY
S / M / L / XL	653329 / 653336 / 653343 / 653350



REDPAINT BLUZA POLAROWA

Wysokiej jakości bluza polarowa. Dostępna w wersji męskiej i damskiej. Kolor: czarny / szary

ROZMIAR	NR KATALOGOWY
S / M / L / XL	653367 / 653374 / 653381 / 653398

F.H. ART-CHEM

Andrzej Krzeczkowski

44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Astrów 17a

NIP: 633-100-42-07

www.art-chem.pl

Dyrektorzy handlowi:

Rafał Krzeczkowski

tel. +48 602 258 635
biuro@art-chem.pl

Michał Kukielka

tel +48 784 072 573
michal.kukielka@art-chem.pl

WWW.REDPAINT.PRO
